

PROTOCOL - LABORATORIUMWERK		A
	Vingerprik	G

VOORBEREIDING

ja/ nee

1	Sieraden van handen en polsen verwijderd, kapsel en kleding correct.		
2	Handhygiëne correct (wassen en/of desinfecteren).		
3	Benodigheden: niet steriele handschoenen, bloedlancet, depper, pleister, naaldencontainer, specifiek onderzoeksmateriaal.		
4	Informeert de patiënt op de juiste manier over de handeling (vraag zo nodig toestemming).		

UITVOERING

5	Laat de patiënt zitten op een stoel met armleningen of liggen op een onderzoeksbank.		
6	Informeert naar rechts- of linkshandigheid en prik in de niet-dominante hand.		
7	Laat de patiënt zonodig de handen met warm water wassen.		
8	Doe niet-steriele handschoenen aan en haal het beschermkapje van het bloedlancet (stel zonodig de prikdiepte in).		
9	Omklem met de wijsvinger een vinger van de patiënt tussen het tweede en derde vingerkootje en prik met het bloedlancet iets zijdelings van het midden van de vingertop.		
10	Veeg de eerste druppel (s) weg en neem voldoende bloed af voor het onderzoek.		
11	Druk na afloop de depper op het wondje en vraag of de patiënt deze wil vasthouden.		
12	Deponeer het bloedlancet zo snel mogelijk in de naaldencontainer.		
13	Verwijder de depper en dek het wondje af met een pleister (vraag naar overgevoeligheid).		

NAZORG

14	Ruim de materialen op de juiste manier op.		
15	Handhygiëne correct Handschoenen binnenstebuiten verwijderen, wassen/ desinfecteren).		
16	Noteer het verloop en de gegevens in het HIS.		

ALGEMEEN

17	Werk hygiënisch.		
18	Werk methodisch.		

Bron:

BSL Medisch-technisch handelen voor doktersassistenten 2015 ISBN 9789036809191 (elektronisch)