



Samen Da Vinci

Medisch technisch handeln Theorie





Programma

- Welkom & presentie
- Huiswerk
- Terugblik
- Brandwond
- Praktijkles






Huiswerk


Voor volgende week geen huiswerk!

Je kunt uiteraard de stof herhalen voor jezelf met een werkvorm naar keuze. Er staan bronnen op It's, voor als je de stof wilt doornemen of verdieping wilt.

Anatomie huid



Brandwonden



1. Eerstegraads brandwonden > geneest zonder complicaties en littekens
2. Oppervlakkige tweedegraads brandwonden > geneest zonder complicaties en litteken
3. Diepe tweedegraads brandwonden > kans op complicaties en litteken
4. Derdegraads brandwonden > grote kans op complicaties en littekens

Eerst water!



- Zo snel mogelijk koelen met lauwwarm water gedurende minimaal 10 minuten.
- Koud water zorgt voor onderkoeling.
- Bij chemische verbranding moet je tenminste 45 minuten koelen.



Brandwond behandeling

Behandeling:

Eerstegraads brandwond: natverband

Oppervlakkige tweedegraads brandwond: vetgaas; absorberend verband

Brandwond op plaats waar lastig te verbinden is: zilverulfadiazine

*Diepe tweedegraads en derdegraads brandwonden > ziekenhuis/
brandwondcentrum*





Evaluatie

- Wat hebben we onthouden?
- Zijn de leerdoelen behaald?
- Zijn er nog vragen?

