

Penis

Blaas

Endeldarm

Prostaat

Plasbuis

Samen Da Vinci

Programma periode 5 en 6

- Diabetes
- UWI
- Gecomplieerde UWI, vaginale afscheiding en SOA
- Hoofdpijn
- Praktijktoets
- Neurologische uitval
- Oogklachten
- Gynaecologie
- Wormen

triage theorie

- Welkom & Presentie
- Bespreken van de leerdoelen
- Huiswerk → voor volgende week
- Vaginale afscheiding en/ of SOA
- Lesopdracht

Huiswerk volgende les!




- Hoofdpijn; hoofdstuk 14
- Thuisarts.nl
- Ik heb hoofdpijn



Leerdoelen



- Je benoemt een symptoom bij vaginale afscheiding
- Je herkent de klachten bij een SOA
- Je past de juiste urgentie toe bij vaginale klachten



Opfrissen..



- * **UWI is een ontsteking van het slijmvlies van de blaas**
 - **Een UWI wordt aangetoond d.m.v. urine onderzoek, gewassen midstream en/of een kweek**
 - **Een UWI is vaak onschuldig!**

UWI man



- Een blaasontsteking kan bij mannen samengaan met een prostaatontsteking.
- Soms gaat een blaasontsteking over in een ontsteking van het nierbekken.
- Als de prostaat of het nierbekken ook ontstoken zijn, dan voelt de man zich meestal ziek, met koorts en vaak ook pijn tussen de anus en balzak of in de flank of zij.

UWI zwangere



- De symptomen zijn hetzelfde als bij een niet zwangere!

- Soms gaat een blaasontsteking over in een ontsteking van het nierbekken.
- Bij een zwangere is de kans daarop iets groter.
- Zij voelt zich dan zieker, met koorts en vaak ook pijn in de flank of zij.



Vragen over



- UWI?



Vaginale afscheiding



- Slijm
- Beschermst tegen infecties
- Hoeveelheid wordt beïnvloed door:
 - Menstruatie
 - Lichamelijke inspanning
 - Seksuele activiteit
 - Zwangerschap
 - Pil


Wanneer is het abnormaal?

- Overvloedige afscheiding bij vrouwen:
 - <10 jaar
 - > 50 jaar
- Vaginitis = schedeontsteking
 - Klachten zijn dan: brokkelige afscheiding, sterk ruikende afscheiding, branderig gevoel, abnormale kleur (fluor vaginalis)

Belangrijke oorzaken voor schede ontsteking



- Candida infectie
- Bacteriële vaginitis
- Trichomonas infectie = SOA (parasiet)
- Gonorrhoe en Chlamydia = SOA



Advies bij normale vaginale afscheiding



- Schede niet vaker wassen dan 1 keer per dag
- Geen zeep gebruiken
- Geen strakke broeken dragen
- Katoenen ondergoed
- Geen inlegkruisjes gebruiken

SOA



SOA → Seksueel Overdraagbare Aandoening

Besmettelijke ziekten die door onveilig vrijen kunnen worden overgedragen.



Meest voorkomende SOA's

1. Chlamydia
2. Gonorrhoe
3. Syfilis
4. HIV
5. Hepatitis B
6. Herpes Genitalis
7. Genitale wratten
8. Trichomonas
9. Schaamluis

Gevaren van SOA!



1. Je kunt het hebben zonder dat je er iets van merkt → ander besmetten!
2. Als je het niet op tijd behandelt? → Infertiliteit (onvruchtbaar!)



Klachten bij vrouwen



1. Ongewone vaginale afscheiding → meer andere kleur of sterk ruikend.
2. Zweertjes, wratjes of branderige blaasjes op schaamlippen en de vagina.
3. Vaginaal bloedverlies na gemeenschap → contactbloeding.
4. Vaginaal bloedverlies tussen twee menstruaties in.
5. Pijn in de onderbuik.

Klachten bij mannen



1. Zweertjes, wratjes of blaasjes op de penis of eikel.
2. Pus of waterig vocht uit de plasbuis → druiper
3. Pijn of zwelling in de balzak, soms roodheid.

Klachten bij: **vrouwen en mannen**



1. Wratjes of zweertjes bij de anus;
2. Pijn (branderig) bij mictie;
3. Afscheiding uit de anus;
4. Gele huid & geel oogwit;
5. Opgezette klieren in de liezen;
6. Jeuk in het haar rond de geslachtsdelen en in de bilnaad;
7. Koorts.

Voorbeeld genitale wratten, vrouw



Voorbeeld: Genitale wratten man



Opdracht



**Bekijk de filmpjes op thuisarts.nl
over:**

- 1. vaginale afscheiding**
- 2. SOA**

**Maak de lesopdracht die gaat over
vaginale afscheiding en SOA.**

**Lever de opdracht in via It's
learning**



Rollenspiel





Samen Da Vinci