



da Vinci
college

Samen Da Vinci

Triage



**KEEP
CALM
AND
TRIAGE**

Programma periode 5 en 6

- ▶ Trauma/ ABCDE Triage en bloedneus
- ▶ Extremiteiten/ Beenklachten, dik, rood been
- ▶ Buik/ Braken
- ▶ Buik/ Buikpijn kind
- ▶ Buik/ Buikpijn kind
- ▶ Buik/ Buikpijn volwassenen
- ▶ Buik/ obstipatie
- ▶ Buik/ Diarree
- ▶ Theorietoets:

Programma



- ▶ Welkom
- ▶ Presentie
- ▶ Huiswerk volgende les
- ▶ Presentatie
- ▶ Opdracht
- ▶ Vervolg
- ▶ Opdracht
- ▶ Rollenspel

Huiswerk




- ▶ **Maak de lesopdracht van deze week en lever dit in via It's**
- ▶ **Maak de SO die staat op It's (bij toetsen alle periodes) Deze sluit vanavond om 20,00 uur**
- ▶ **Voor volgende week:**
- ▶ **Lezen, leren & Samenvatten uit het boek:**
 - ▶ Hoofdstuk 8
- ▶ **Thuisarts.nl**
 - ▶ Buikpijn (zoek de verschillende pages op en maak hier een overzichtelijke samenvatting van)

Leerdoelen



- ▶ Je weet wat braken is
- ▶ Je kunt oorzaken benoemen bij braken
- ▶ Je geeft minimaal 3 tips bij braken en maagklachten

Braken



Wat is het?

- ▶ Braken is het verwijderen van voedsel en/ of andere stoffen uit de maag via de mond en soms de neus.
- ▶ Wordt gestuurd door het braakcentrum in onze hersenen.



Is het ernstig?

Meestal niet!

- ▶ Als het braken vooraf wordt gegaan door misselijkheid, dat is een goed teken.

> virale infectie




Bloedbraken

- Meestal door een maagbloeding.
- Soms door een bloeding van de slokdarm
- Meest voorkomende oorzaak:
 - Maagzweer
 - Gastritis
 - Scheurtjes in de slokdarm; bij langdurig braken (anorexia)



Braken en hevige buikpijn

- Darmafsluiting
- Bij koliekpijn



Braken en hoofdpijn

- ▶ Migraine
- ▶ Braken met ernstige hoofdpijn: spoed!
 - ▶ Meningitis of een bloeding
- ▶ Na ongeval

Let op uitdroging! (= dehydratie)

- ▶ Voldoende drinken en/of vocht
- ▶ Vooral jonge kinderen en ouderen



Oorzaken van braken

- ▶ Buikgriep;
- ▶ Hormoonverandering
- ▶ Veel stress;
- ▶ Een zonnesteek;
- ▶ Migraine;
- ▶ Hersenschudding
- ▶ Evenwichtsstoornis. (reisziekte)
- ▶ Voedselvergiftiging
- ▶ Maagvliesontsteking


Braken bij zwangerschap

- ▶ Door hormoonverandering
- ▶ Niet veel aan te doen




Buikgriep (gastro-enteritis)

- ▶ Veroorzaakt door een virus



Voedselvergiftiging

- ▶ Veroorzaakt door een bacterie



Maagslijmvliesontsteking

- ▶ Gastritis
- ▶ Acuut: door grote hoeveelheid alcohol of pijnstillers
- ▶ Chronisch:
 - ▶ Door besmetting bacterie *Helicobacter pylori*
 - ▶ Door gebruik alcohol, tabak, aspirine en NSAID's

Bij 'normaal braken': U5

- ▶ Laat de maag tot rust komen alvorens wat te gaan eten en drinken;
- ▶ Bij meerdere malen braken, regelmatig een slokje water of slappe thee ivm veel vochtverlies. Dit kun je opbouwen;
- ▶ Eten als de patiënt weer trek krijgt;
- ▶ Bij veel braken en diarree: ook zout verlies > ORS!;
- ▶ Bij kinderen: blijf in de buurt.

Wanneer moet de patiënt contact opnemen?

- ▶ Bij hevige buikpijn; suf en verward en collabereren;
- ▶ Wanneer er een dag geen urine is geweest;
- ▶ Bloed bij braaksel;
- ▶ Braken na een val;
- ▶ Kinderen < 2 jaar bij:
- ▶ Klachten zoals: Heftige buikpijn; suf; bloed; na een val; als het kind niet wil drinken; halve dag geen urine; bij diarree en koorts.

Vangnet

- ▶ Als het overgeven na een dag niet minder is en als het niet lukt om te drinken > contact opnemen.

Welke risicopatiënten moet je extra in de gaten houden?

Diabetes; hartfalen en nierproblemen.



Vragen





Samen Da Vinci