



Samen Da Vinci

Triage



**KEEP
CALM
AND
TRIAGE**

Programma periode 1



- ▶ Wat is triage
- ▶ Stappen binnen triage en ABCDE theorie
- ▶ Pijnbeoordeling en pijnstillers
- ▶ Huid; koortslip en impetigo
- ▶ Huid; erysipelas, gordelroos, eczeem en voetschimmel
- ▶ Huid; insectenbeet en allergie
- ▶ Toets

Huiswerk



- ▶ Leren voor de toets

Leerdoelen



- ▶ Je weet wat een tekenbeet is en welke insectenbeten er nog meer zijn.
- ▶ Je kunt uitleggen welke vragen je stelt bij deze ziektebeelden.
- ▶ Je past triagecriteria toe conform de richtlijnen.
- ▶ Je kunt uitleggen wat allergieën zijn.
- ▶ Je kunt uitleggen wat de taken van de huisartspraktijk bij hooikoorts zijn.

Teek




Verschijnselen

- ▶ Pijnloos
- ▶ Binnen 3 dagen een rood vlekje, zoals bij de meeste insectenbeten.
- ▶ Het vlekje wordt meestal niet groter dan 1 of 2 centimeter en verdwijnt weer binnen 1 week.


Welke vragen stel je bij een tekenbeet?

- ▶ Hoe ziet het eruit?
- ▶ Wanneer heeft u het ontdekt?
- ▶ Hoe lang zit het er?
- ▶ Bent u in de natuur geweest, bossen enz?
- ▶ Heeft u nog andere klachten?
- ▶ Last van rode kringen?

Wat zijn de adviezen?

- Verwijder de teek (zo snel mogelijk) met een puntig pincet of een tekentang en maak het wondje schoon met alcohol. Niet erg als de huid achterblijft.
 - Vooraf niet met alcohol > dan verdoof je de teek en is de kans op besmetting groter.
 - Medicijnen zijn niet nodig.
- 

Wanneer neemt de assistente contact op:

- Als het niet lukt om de teek te verwijderen.
 - Als de teek al langer dan 24 uur in de huid vast zit.
 - Als er in de buurt van de tekenbeet binnen enkele dagen tot 3 maanden rode of blauwe vlek of ring ontstaat die groter wordt.
 - Als de patiënt lang na de tekenbeet dubbel gaat zien, pijn, tintelingen of minder kracht heeft in uw arm of been of als de patiënt een of meer dikke pijnlijke gewrichten krijgt.
- 

Andere insecten



- ▶ Wesp > kan zorgen voor een allergische reactie
- ▶ Anafylactische shock
- ▶ Quincke's oedeem
- ▶ Reden voor spoed!

Vragen



Wat is allergie?



- ▶ Een overdreven afweerreactie van het lichaam

Wat is een allergeen?

- ▶ Stof die een allergische reactie veroorzaakt.
Bijvoorbeeld:
Cosmetica,
stuifmeel, voeding,
medicijnen, Pollen,
schimmels,
huidschilfers van
dieren of
huisstofmijt,



Wat zijn de verschijnselen bij een allergie?



- ▶ Jeuk of vlekjes
- ▶ Allergisch eczeem
- ▶ Gezwollen oogleden
- ▶ Gezwollen oogwit
- ▶ Tranende ogen
- ▶ Kriebel in de neus
- ▶ Tintelingen van de tong
- ▶ Niezen
- ▶ Loopneus
- ▶ Hoesten, piepen of benauwdheid
- ▶ Overgeven, diarree, buikklachten
- ▶ Dikke keel
- ▶ Benauwdheid

Netelroos

- ▶ Urticaria
- ▶ Jeukende uitslag
- ▶ Bleekroze en gezwollen
- ▶ Verdwijnt binnen uren–dagen



Medicijnen tegen allergie

- ▶ Crèmes tegen allergisch eczeem
- ▶ Oogdruppels tegen jeukende ogen
- ▶ Neussprays tegen loopneus/ niezen
- ▶ Tabletten tegen allergie
- ▶ Prednison (bij heftige allergie)

Wat is een epipen?

- ▶ Een pen (spuit) gevuld met adrenaline, die patiënten in hun bovenbeenspier kunnen spuiten. Dit hebben patiënten die een extreme allergie hebben voor een bepaalde stof. (levensbedreigende allergische reactie)




Anafylactische shock

- ▶ Verschijnselen:
 - Opgezwollen tong, lippen en oogleden
 - Ernstige benauwdheid

U1 /2

Rollenspiel





Samen Da Vinci