


Samen Da Vinci

Periode 7



- Neurologische uitval
- Oogklachten
- Gynaecologie
- Wormen
- Praktijktoetsen
- ABCDE en spoedgevallen
- Brandwonden
- Vergiftiging
- Vreemd gedrag/ suïcidaal
- Theorietoets

Oogklachten



Huiswerk



- Bestudeer op thuisarts.nl en maak hier een samenvatting van:
 - [Vergeten pil](#)
 - [Buitenbaarmoederlijke-zwangerschap](#)
 - [Vaginaal-bloedverlies](#)
 - [Miskraam](#)

Leerdoelen



- Je herkent de symptomen bij onschuldige oogklachten
- Je benoemt minimaal 3 ziektebeelden van acute oogklachten
- Met behulp van de triagevragen bepaal je de urgentie bij een patiënt met oogklachten.
- Je vertoont professioneel gedrag tijdens de praktijksituatie. Hierbij hanteert jij de afspraken die eerder gemaakt zijn ten behoeve van de triage les. Denk aan op zorgvuldige wijze de telefoon aannemen, empathie tonen tijdens het gesprek en het gesprek zorgvuldig afsluiten.


Inleiding

- Meestal onschuldig
- Rode ogen
- Ontsteking bindvlies
- Vuiltje



Stukje anatomie

- Oog bestaat uit meerdere lagen
- Buitenste laag:
 - Harde oogrok (sclera)
 - Hoornvlies (cornea)
 - Bindvlies (conjunctiva)




Middelste laag:

- Vaatvlies (uvea)
- Bloedvaten
- Regenboogvlies (iris)
- Lens
- Spiertje (corpus ciliare)
 - Spant aan: lens boller
- Pupil
- Binnenste laag:
 - Netvlies (retina)
 - Gele vlek (macula)

Inhoud van de oogbol

- Glasachtig lichaam
(corpus vitreum)
- Kamervocht



Wanneer zijn oogklachten ernstig?

- Acute pijn!
- Acute visusdaling!


Welke oogklachten zijn ernstig?

- Acuut glaucoom
 - Pijn en braken
 - Oogboldruk te hoog
 - Daardoor oogzenuw kapot
- Regenboogvliesontsteking
 - Bij patiënten met reumatische artritis
 - Heftige pijn aan 1 oog
 - Kan glaucoom veroorzaken



iets in het oog

- Metaalsplinters
- Stoffen zoals zeep, haarspray of chloor
- Altijd eerst 15 minuten spoelen voor bezoek huisarts



ook ernstig!

- Trauma
 - Kneuzing
 - Kan glaucoom veroorzaken!
- Lichtflitsen
 - Netvliesloslating
 - blind kan een gevolg zijn!
 - Gevoel dichttrekken gordijn
- Dubbelzien
 - Dubbelzien: problemen met oogspier of een neurologische afwijking



Acute visusdaling van één oog

- Vaatletsel
 - Acut minder zicht
 - Oorzaak een stolsel
- Glasvochtbloeding
 - Acut minder zicht aan 1 oog
 - Ontelbare zwarte stipjes of slierten
 - Door een netvliesscheur veroorzaakt door ongeval, hoge bloeddruk, dm of gebruik bloedverdunners



Triage

- U2:

- Acute pijn
- Acute visusdaling
 - Al dan niet in combinatie met: rood of zeer pijnlijk oog + hoofdpijn en braken
- Loog of zuur in oog
 - Evt spoelen
- Oogletsel met beschadiging door oogstructuur heen

- U3:

- Pijn in het oog
- Lichtflitsen
- Plotseling minder zien en dubbelzien
- Oogontsteking met pus
- Iets in het oog

Rood, ontstoken oog

- Conjunctivitis= gevoel of er een vuiltje in zit
 - Virus of bacterie of allergie
 - Klachten: slijm of pus, branderig gevoel
- Corneo-erosie
 - Door zwiepende tak
 - Klachten: tranend oog
- Droge ogen


Rood ontstoken oog

- Blefaritis
 - Ontstoken haarzakje
 - Bacterie, eczeem of herpes
- Episcleritis, ontsteking wit van het oog
- Lasogen
hoornvliesontsteking
 - Wanneer er geen beschermende bril wordt gedragen



Nog meer oogklachten

- Staar = cataract
 - Troebel ooglens
- Maculadegeneratie
 - achteruitgang gele vlek in het netvlies> weinig aan te doen
 - Gevoel door een koker te kijken
- Bloeding onder het bindvlies



Bultjes op het oog

- Chalazion
 - Verstopt talgklier
- Hordeolum
 - Strontje
 - **Rood en Pijnlijk bultje op het ooglid.**



Triage

- U4:

- Oogontsteking langer dan 3 dagen

- U5:

- Oogleden schoonmaken met water
- Warme kompres
- Lenzen uit + onderbouwing waarom
- Niet wrijven

Wanneer contact HA?



- Veel pijn
- Ooglid of de huid rondom oog dik en pijnlijk is
- Het oog niet meer open kan.
- Koorts en ziek voelen.
- Hordeolum na 2 weken niet kleiner is geworden!

Bij aanhouden klachten:

- Klachten van ontsteking niet vermindert na 3 dagen:
 - HA voor zalf



Vragen





Samen Da Vinci