




Samen Da Vinci

Oorklachten



Programma periode 2



- Armklachten
- Nekklachten
- Rugpijn
- Rugpijn
- Hernia
- Huidklachten
- Koorts
- Griep
- Kinderziekten
- Oorklachten
- Praktijktoets en theorietoets

Programma



- Welkom/ Presentie
- Huiswerk volgende les
- Presentatie
- Opdracht
- Nabespreken en samenvatten

Huiswerk




- Bestudeer hoofdstuk 16 en maak een samenvatting hiervan.
- Zoek op thuisarts.nl keelklachten op
- Maak hier een samenvatting van
- Bereid je voor op je praktijktoets!

Leerdoelen



- Je herkent de symptomen bij een otitis media acuta
- Je adviseert een patiënt over een loopoor
- Je weet de verschillen uit te leggen tussen een OMA en een OME


Welke oorklachten kun je zo benoemen?



Welke oorklachten kun je zo benoemen?



- Otitis media acuta
- Loopoor
- Doofheid na oma
- Mastoïditis
- Oorklachten met duizeligheid
- Ontsteking van de gehoorgang
- Aandoeningen aan de oorschelp



Ontsteking middenoor



- Komt het meest voor
- Diverse oorzaken
- Infectie middenoor bij jonge kinderen
- Meestal niet ernstig tenzij een patiënt een **ernstig zieke** indruk maakt

Middenoorontsteking



- Otitis media acuta
- Vaak een bacteriële infectie of door een verkoudheidsvirus

OTITIS MEDIA



Symptomen OMA



- Oorpijn
- Koorts
- Nachtelijke onrust
- Soms buikpijn, diarree en braken

Risicogroepen bij OMA



- Kinderen < 2 jaar
- Syndroom van Down
- Palatoschisis (verhemeltespleet)
- Chronische aandoening



Loopoor



- Als gevolg van een middenoorontsteking
- Door de druk van het vocht kan een gaatje ontstaan in de trommelflies: ontstekingsvocht lekt naar buiten.
- Advies: 1 week na het loopoor controle bij de huisarts

Doofheid na oma



- Otitis media met effusie> na een oma door ingedikt slijm
- Gaat vanzelf over!

Mastoïditis

- Heftige oorpijn
- Afstaand oor (door de zwelling)
- Hoge koorts
- = ontsteking van het slijm- en beenvlies
- Complicatie: meningitis



Oorklachten met duizeligheid



- Ziekte van Ménière
- Aandoening van het evenwichtsorgaan
- Ineens draaiduizelig
- Doof aan één oor
- Oorsuizingen
- Misselijk/ braken

Ontsteking gehoorgang



- Otitis externa
- Ontsteking van de uitwendige gehoorgang
- Door krabben en cerumen of eczeem
- Patiënt kan hierdoor aan één kant minder horen
- Bij overmatig cerumen: uitspuiten



Aandoeningen aan de oorschelp

- Kneuzingen door sommige sporten



Vragen bij oorklachten



- Vragen die je stelt:
- Hoe ziek is de patiënt?
- Oorpijn? Welk oor? Hoe lang?
- Is het oor rood of gezwollen?
- Is het pijnlijk achter het oor? Staat het oor af?
- Duizelig?
- Syndroom van Down?
- Trauma/ bloeditstorting?
- Doofheid?

U2



- Oorpijn en **ernstig** zieke indruk

U3



- > 12 jaar met oorpijn en een rode oorschelp
- Oorpijn en duizeligheid
- Pijn achter de oorschelp

U4



- > 3 dagen oorpijn
- Oorpijn aan beide oren
- < 2 jaar en voor het eerst oorpijn icm loopoor
- Risicogroep
- Bloeduitstorting aan de oorschelp (trauma)

U5



- Oorpijn gaat vanzelf over na drie dagen
- Paracetamol
- Bij neusverkoudheid neusspray
- Eventueel tijdelijk wat doof
- Loopoor:
 - Verdwijnt binnen een week
 - Controle na een maand bij een loopoor
 - Geen watje in het oor
- Wel douchen, niet in bad of zwemmen

SOEP/ NAW

- **Patiëntgegevens:**
- Mike de Groot
- K LW 20
- Dordrecht
- Geboortedatum 11 juni 2018

SOEP/

- **S:Instructie:**Je bent de moeder van een zoontje van bijna 3 jaar. De hele nacht heb je lopen spoken met Mike. Mike heeft oorpijn. Je belt dan ook via de praktijklijn naar de huisartspraktijk met: *“Met mevrouw de Groot, kan ik een afspraak maken voor Mike om in zijn oor te laten kijken?”*

SOEP/

- **S:**
- Oorpijn+
- Linker oor
- Staat niet af
- Mike heeft 38 graden koorts
- Is wat hongerig en heeft heel erg gehuild van de pijn
- Eten gaat wat minder, drinken gaat goed
- Mike is ook wat verkouden
- Mike is verder niet bekend bij een specialist en slikt geen medicijnen

SOEP/

- E: otitis media acuta

SOEP/

- **P: *Moet zijn:* voorlichting, advies, zelfstandig**
- **Dit betreft waarschijnlijk oma**

Oorpijn bij een kind komt meestal door een ontsteking in het middenoor.
Een middenoorontsteking begint met een verkoudheid.

Door de druk in het middenoor gaat het trommelveelies bol staan. Dat doet pijn.

Door de druk kan het trommelveelies scheuren. De pijn is dan snel weg.

Er komt dan ontstekingsvocht naar buiten (loopoor). Soms zit er wat bloed bij.
Dat kan geen kwaad. Paracetamol helpt tegen de pijn.

Controle na een maand bij een loopoor

Geen watje in het oor

Wel douchen, niet in bad of zwemmen



Samen Da Vinci